

Port Betaald




CLUBBLAD
V.V. DE DIAMANTVINK



KAAG & BRAASSEM
Aangesloten bij de N.B.v.V

**Werken in de
bloemenexport,
iets voor jou?**



Check www.holex.com
voor alle vacatures!




PIMPRINT.nl

Uw internetdrukker om de hoek!



Flyers drukken



Posters drukken



Visitekaartjes drukken



Kaarten drukken



Folders drukken

www.pimprint.nl

Maandblad van vogelvereniging

DE DIAMANTVINK



Lidmaatschap

Seniorleden	€ 36,- per jaar.
Jeugd (tot het jaar dat je 18 wordt)	€ 20,- per jaar.
Gastleden	€ 18,- per jaar.

Bij vooruitbetaling op bankrek. nr: NL76RABO035.59.62.012
t.n.v. De Diamantvink te Roelofarendsveen.

Ledenadministratie en Redactie

Bas Droogh, Schoener 16, 2377 DE Oude Wetering
Tel: 06 46265890, E-mail: secretaris@diamantvink.nl
Website: www.diamantvink.nl

Het bestuur

Voorzitter:	Hans van Egmond Tel: 071 3315023 - Mob.: 06 17767740 voorzitter@diamantvink.nl
2e voorzitter:	Wilco Hogenboom Tel: 071 3312093 - tocommissie@diamantvink.nl
Secretaris:	Bas Droogh Tel: 071 3316739 - Mob.: 06 46265890 secretaris@diamantvink.nl
Penningmeester:	Jan Hoogenboom Tel: 071 5012947 - penningmeester@diamantvink.nl
2e penningmeester:	Fred Huigsloot Tel: 071 3312413 - Mob.: 06 23743514 barcommissie@diamantvink.nl
Bestuurslid onderhoud:	William Wolvers Tel: 06 51190380 - onderhoud@diamantvink.nl
Ringencommissaris:	Rene Rijsbergen Tel: 071 5175027 - ringen@diamantvink.nl
Clubgebouw:	"De Diamantvink" , Weteringlaan 16 2377 XN Oude Wetering - info@diamantvink.nl

V.V. "De Diamantvink" is aangesloten bij de N.B.v.V (R14).

Aan- en afmeldingen dienen schriftelijk of per E-mail aangegeven te worden bij de secretaris. Aanmelden per de eerste van de maand. Afmelden gebeurt per de eerste van het eerstvolgende kwartaal (01-01, 01-04, 01-07, 01-10).

Geachte leden,

Ik vertel u niets nieuws als ik zeg dat het coronavirus weer behoorlijk om zich heen grijpt. Dit heeft ook gevolgen voor onze vereniging.

Na contact gehad te hebben met de gemeente Kaag en Braassem, die ons meedeelde dat er geen activiteiten in ons gebouw mogen zijn, is het niet mogelijk om in de maand november en zeer waarschijnlijk in december iets te organiseren, totdat er weer iets meer vrijheid komt, ofwel het virus wat word ingedamd.

Dat betekent dus dat in ieder geval in de maand november geen contactavond, beurs of kaartavond zal zijn en ik voor het eerst sinds 1956 moet aankondigen dat er geen tentoonstelling, keuring of iets dergelijks dit jaar zal plaatsvinden.

Ik weet dat een ieder nog een sprankje hoop had om in ieder geval bij De Diamantvink nog te horen of er nog wat goede vogels gekweekt zijn dit jaar, maar helaas gaat dat nu niet door. Schrale troost is dat bijna geen enkele vereniging een show heeft en ook Vogel 2021 gaat niet door begin volgend jaar. Niet alleen ik als voorzitter, maar ook mijn medebestuurders, tentoonstellingscommissieleden en inzenders zullen teleurgesteld zijn. Maar het is nu eenmaal niet anders. Onze gezondheid gaat voor en als je geen gemeentelijke toestemming krijgt, houdt alles op.

Er is wel gesproken om eventueel in januari of februari nog iets van een keuring te houden, maar of daar dan nog animo voor is, moeten we onderzoeken en afwachten of er weer wat meer ruimte komt. Zolang Corona heerst, zal het allemaal niet zo makkelijk gaan.

Normaal gesproken moet een tentoonstelling het hoogtepunt van onze vereniging zijn. Als fanatieke vogelkweker kijk je daar naar uit: 2,5 dag praten, discussiëren en flauwe grappen maken over andermans vogels. We moeten het in 2020 gaan missen. Dat geldt ook voor de mensen die er meer als een week mee bezig zijn met opbouwen, voeren en afbreken. Een mooie afwisseling in vaak natte, sombere tijden en die sombere tijden blijven nog even. We hopen in ieder geval in week 47 van 2021 weer een normale tentoonstelling te houden.

Als v.v. “De Diamantvink” hebben we ook nog een goede daad gedaan. In Rijpwetering werd een voliëre leeg gestolen met grasparkieten, catharina’s en gele kakariki’s van de heer Chris Pouw. We hebben contact met hem gezocht en helpen hem te zijner tijd weer aan een paar nieuwe vogels. Hij wilde graag weer een koppeltje gele kakariki’s en een koppeltje bourkes parkieten en dat moet te regelen zijn. Doe je in een moeilijke tijd toch een goede daad, kom je gunstig in het nieuws en wie weet weer een lid erbij.

We willen onze leden nog wel de mogelijkheid geven om voer bij de firma Dik van de Aart te bestellen. Als u dat via mail doet, kan hij meteen de rekening mailen en kan u het verschuldigde bedrag overmaken. Dan gebeurt dat meteen netjes contactloos.

De volgende dagen zijn al zeker:

Uiterlijk bestellen op donderdag 12 november en ophalen op zaterdag 14 november tussen 14.00 uur en 15.00 uur in het clubgebouw

Alleen ophalen, verder is er niets tenzij u ringen wilt bestellen of ophalen. Ook onze ringencommissaris is tussen 14.00 uur en 15.00 uur aanwezig.

Zo bieden we nog een beetje service naar onze leden .

Waarschijnlijk zal in december er ook nog niets mogelijk zijn en kunt u dan ook weer voer bestellen.

Bestellen uiterlijk donderdag 10 december en weer ophalen op 12 december tussen 14.00 en 15.00 uur en ook voor de ringen Rene of iemand anders weer aanwezig.

Wil ik nog even melden tot zoals het er nu uitziet er in december weer een nieuwsbrief komt. Ik wil alvast de mensen die in gemeente Kaag en Braassem voor het uitdelen van de nieuwsbrief hebben gezorgd bedanken, dat scheelt weer enorm in de kosten.

Namens het bestuur kan ik alleen maar zeggen: Hou vol, ook al bent u het al spuugzat. Ik ben ook klaar met Corona, maar Corona niet met ons, luidt de uitspraak en de meesten van onze leden zijn nu eenmaal boven de 65 en horen ook nog eens grotendeels bij de risicogroep .

Dus, blijf op afstand en liefst zo snel mogelijk weer in ons clubgebouw van De Diamantvink. We wachten maar weer af.

Agenda November – December.

November:

- 07 november, sluiting inschrijving TT. Afgelast.
- 12 november, laatste kans om over te bestellen voor zaterdag 17 nov.
- 13 november, kaartavond. Afgelast
- 14 november, vogelbeurs. Afgelast.
- 14 november, Afhalen besteld over en ringen tussen 14:00 – 15:00 uur.
- 18 november, inkooien T.T. Afgelast.
- 19 november, keuren T.T. Afgelast.
- 20 november, keuren T.T. Afgelast.
- 21 november, bezokedag T.T. Afgelast.
- 22 november, uitkooien T.T. Afgelast.
- 27 november, contactavond. Afgelast.

December:

- 10 december, laatste kans om over te bestellen voor zaterdag 12 dec.
- 11 december, kaartavond. Afgelast.
- 12 december, vogelbeurs. Afgelast.
- 12 december, afhalen besteld over en ringen tussen 14:00 – 15:00 uur.
- 18 december, contactavond. Afgelast.

Overtallige vogels.

Omdat de tentoonstelling nu niet doorgaat wilt u misschien al wat vogels weg doen. Wij hebben contact opgenomen met onze huis vogelhandelaar Sander van Dijk. Sander is bereid gevonden om de vogels van onze leden over te nemen. De gegevens van Sander kunt u vinden bij de ledenadvertenties. Sander is ook in de gelegenheid naar u toe te komen.

Wij hopen zo ondanks alles toch een goede oplossing voor onze leden te hebben gevonden.

Een Meisje of een Jongen

LEVENSRITME volgens de leer van RIEDIGER.



Het blijkt dat de meesten deze theorie niet kennen of verkeerd begrijpen.

Toch zijn er kwekers, die volgens deze leer kweken. Het is echter algemeen bekend dat in de kringen van kanariekwekers voor en tegenstanders zijn. Vooral veel tegenstand wordt ondervonden door een onvoldoende inzicht in de biologie in het algemeen met als gevolg dat de wetten van Mendel en de bioritmische theorie van Riediger door elkaar worden gehaald.

Om te beginnen het verschil tussen "Mendel" en "Riediger".

Mendel behandelt uitsluitend de vererving van het individu en zijn nakomelingen.

De Mendeltheorie heeft dus betrekking op factoren, die kleur, zang, karakter etc. bepalen.

Riediger behandelt uitsluitend het levensritme van het individu.

Individu moet ook zeer ruim genomen worden, dus niet enkel en alleen vogels, maar ook de overige dieren en zelfs de mens.

Het levensritme wordt nauw bepaald door de "hypofyse" die hormonen afscheidt, de hypofyse is een kleine klier, die achter de kleine hersenen ligt. Bij de mens is de "hypofyse" al zeer klein, zodat men begrijpen kan dat ze bij onze vogels wel uitzonderlijk klein is; niet meer dan een kleine speldenknop.

Toch worden zeer belangrijke levensverrichtingen van het individu van daaruit geregeld.

Ze bepaalt o.a. broedrijpheid, broedsheid, voercapaciteit, eierenproductie, bij de zoogdieren de zorgproductie, etc. Ook het levensritme wordt hier bepaald door de afscheiding van hormonen. Wat zijn nu levensritmen? Om dit te kunnen begrijpen dient vooropgesteld dat elk dier en mens twee van deze levensritmen bezit (ook wel bioritmen genoemd) n.l. een mannelijke en een vrouwelijke. Van groot belang is het te weten dat activiteit, gesteldheid en conditie samengaat met deze levensritmen. Het belangrijkste is wel dat ook de vruchtbaarheid onder invloed van deze bioritmen staat en het gevolg is dat alle kwekers van dieren van de aanwezigheid van deze levensritmen gebruik kunnen maken.

Immers wanneer de levensritmen bekend zijn, is het mogelijk om tot een goede bevruchting te komen. Bovendien kan er dan zelfs naar meer mannen of meer poppen gekweekt worden.

Maar al te vaak wordt verkondigd, dat de slechte bevruchting van de eieren te wijten is aan het koude weer, verkeerde voeding, c.q. huisvesting, etc. Dit is echter niet geheel juist.

Wanneer de vogels op correcte wijze gehuisvest en gevoerd worden zodat ze het in de winter aan niets ontbreekt, zullen ze met een goede conditie prima prestaties leveren tijdens de kweekperiode.

Bij goed gevoerde en gezonde vogels, die slechte broedsels geven met veel onbevruchte eieren hebben hun levensritmen een negatieve invloed doen gelden. Hoe lopen deze ritmen?

Zoals hierboven aangehaald heeft elke vogel een mannelijke en een vrouwelijke ritme, die elk een eigen loop hebben. Het mannelijke ritme duurt 23 dagen en het vrouwelijke ritme 28 dagen.

De vraag die nu voor de hand ligt is: "wanneer beginnen deze ritmen met hun stroming?"

De wetenschap geeft hierop een duidelijk antwoord, n.l. direct na de geboorte.

Bij de vogels dus zodra het jong uit het ei komt.

Een eerste vereiste om de theorie van Riediger toe te passen is dus het nauwkeurig vastleggen van de geboortedatum. Direct na de geboorte van de jonge vogel nemen de stromingen een aanvang. Deze stromingen nemen in hevigheid toe en af, waarbij eens in de 23 of 28 dagen zowel een hoogte – als een dieptepunt wordt bereikt. Hieronder een schema van de mannelijke en vrouwelijke ritmen, die dus voor man en pop gelijk zijn.

VAN DER **P** **VERSPECIALIST/SLIJTERIJ** **POEL**

Voor al uw dagelijks verse boodschappen

**Stap eens binnen in één van onze vier winkel-
wagens, slijterij, versbus of winkel aan het
Westeinde 13 te Roelofarendsveen**

**Ook voor de verzorging van uw
feesten en partijen**

**Kijk op www.vanderpoelbv.nl
of bel 071-331 25 50**



TOP KWALITEIT VOGELZADEN

TEURLINGS
VOORDELIGE 20 KG
VERPAKKINGEN

**KANARIE - TROPEN
PARKIET - GROTE PARKIET**



Een moderne dierspecialzaak met een verrassend ruim assortiment.

Alles op het gebied van honden, katten, knaagdieren, vogels, tuinvogels, siervissen, aquaria, vijver en hengelsport.

Met prima prijzen, interessante aanbiedingen en gratis parkeren voor de deur is dit dé dierenwinkel waar je moet zijn



PETS & CO



BEESTENBOEL

Noordplein 33 - 2371 DA Roelofarendsveen
071-3317010 - beestenboel@petsenco.com
www.beestenboel.nl



Leo van Es
Tel: 071 5018772
amieleo@casema.nl

Kweker van o.a.:
Kleurkanaries, Zebravinken, Turquoiseines
en Australische prachtvinken.



Ton Hoogenboom
Tel: 071 3313963

Kweker van rooffactorige kleurkanaries
en Glosters.



Dick Mors
Tel: 071 5012782

Kweker van Zebravinken



Harry en Ester Opdam
Tel: 071 8871923

Kwekers van diverse soorten tropische vogels.



Kees Meijer
Tel: 06 20994267
wipnues@hotmail.com

Kweker van wildkleur
Turquoiseineparkieten

Bezoek onze maandelijkse vogelbeurs!

Elke 2e Zaterdag van de maand.
van 12:00-16:00 uur.
Vogelvoer, -benodigdheden en vogels.

Clubgebouw De Diamantvink
Weteringlaan 16 - Oude Wetering



Ton van der Wereld
Tel: 06 30866359
t.v.d.wereld@ziggo.nl

Kweker van diverse vogels, o.a.:
Glosters, Gouldamadines en Goudvinken



Piet Hagenaars
Tel: 06 10474218

piethagenaars@outlook.com

Kweker van diverse kanaries, o.a.: Hazers
en Spanisch Timbrado's en kleurkanaries.



Hans van Egmond
Tel: 071 3315023
jtnvanegmond@telfort.nl

Kweker van Neophema's, Swiftparkieten,
Valkparkieten, Engelse en Kleurgrasparkieten.



Richard Bakker
Tel: 071 3315661

Kweker van:
Tropische vogels o.a. Gouldamadines.



Jan Hoogenboom
Tel: 071 5012947
janniejani@hetnet.nl

Kweker van kleurkanaries, o.a.:
Goudgeel, Ivoor.



Pieter van Schaick
Tel: 071 3313228
p.a.v.schaick@fucnet.nl

Kweker van kleurkanaries in de bruinserie.
Ook kweker van Mozambiquisjies.



Henry van Rijn
Tel: 071 5012266
h.van.rijn@ziggo.nl

Kweker van gele gepigmenteerde kleurkanaries.



Cor Scheffers
Tel: 070 3278538

Kweker van gele gepigmenteerde kleurkanaries
en Glosters en diverse tropen.



Bas Drooght
Tel: 06 46265890

bas.drooght@casema.nl
Kweker van Gouldamadines:



Ben Delsasso
Tel: 06 27129545
marjaben@hotmail.com

Kweker van kanaries o.a.:
Kleurkanaries in de geelserie. Glosters, Lizards



Paul Hoogenboom
Tel : 0653184370
paul.hoogenboom@folex.com

Kweker van Kakariki's, Valkparkieten
en Kleur grasparkieten.



Koos Verhaar
Tel: 071 3313871

Kweker van Europese cultuurvogels.



Jos van der Meer
Tel: 071 3313796


Kweker van tropische vogels o.a.:
Vuurvinken, Blauwkopbaluwfazantjes
kleine Cubavink



Peter en Claudine van Es
Tel: 071 8872049
pacvanes000@ziggo.nl

Kwekers van kleurgrasparkieten

Bij het mannelijke ritme is het hoogtepunt op de vijfde dag bereikt en het dieptepunt op de zestiende dag. Bij het vrouwelijke ritme is dit respectievelijk op de zevende en eenentwintigste dag.



TOEPASSING:

Voorbeeld 1: Een kweekpaar is in de broedkooi gezet en op het moment van de paring voor het eerste broedsel is de man 511 dagen oud en de pop 397 dagen. Nu gaan we eerst het mannelijke ritme van de man uitrekenen. Hiertoe delen we 511 door 23 (het aantal dagen van het mannelijke ritme).

Dat gaat 22 keer, rest 5; wat wil zeggen dat de vogel in de vijfde dag zit van het nieuwe 23ste ritme. Kijken we nu op het schema hierboven dan zien we dat het mannelijke ritme van de man de top juist heeft bereikt. Nu het vrouwelijke ritme van de man (elke vogels heeft twee ritmen zoals u weet). Voor de berekening van het vrouwelijke ritme delen we het aantal 511 door 28 (het aantal dagen van het vrouwelijke ritme). Dat gaat 18 keer, rest 7. Het vrouwelijke ritme van de man heeft dus eveneens de top bereikt. Beide ritmen zijn bij de man in hun climax, de man verkeert dus in de beste conditie. De pop is op het moment van de paring 397 dagen oud. Dat zijn 17 mannelijke ritmen, rest 6 (dus nog in hoogtepunt) en de 14 vrouwelijke ritmen, rest 5 (gaat dus naar de top toe).

Ook de pop verkeert in beide ritmen in de beste conditie.

Gevolg: een krachtige bevruchting, in directe nateelt zowel mannen als poppen.

Voorbeeld 2: Op het moment van de paring is de man 316 dagen oud en de pop 454 dagen.

Man: mannelijke ritme 13, rest 17. vrouwelijke ritme 11, rest 8.

Pop: mannelijke ritme 19, rest 17. vrouwelijke ritme 16, rest 6.

Conclusie: Bij beide dieren ligt het mannelijke ritme in het dieptepunt en het vrouwelijke ritme in de top. Het gevolg van de paring zal in de directe nateelt uitsluitend poppen zijn.

De "rest" dagen geven dus de stand van het ritme aan. Beide voorbeelden geven aan hoe u de ritmen kunt berekenen. Onthoudt daarbij de volgende regels:

Noteer vanaf heden in uw kweekadministratie bij het ringen vooral de geboortedatum van elk jong.

Is het mannelijke ritme sterker dan het vrouwelijke ritme dan verkrijgt men onder de jonge nateelt meer mannen dan poppen. Is het vrouwelijke ritme sterker dan verkrijgt men meer jonge poppen.

Zijn beiden even sterk dan krijgt men een gelijk aantal jonge mannen en poppen.

Zijn echter alle vier deze ritmen in het dieptepunt dan krijgt men helaas onbevuchte eieren.

Zijn de ritmen in het hoogtepunt dan verkrijgt men absoluut een krachtige bevruchting er steeds vanuit gaande dat de kweekvogels die worden ingezet gezond zijn.

Tel de dagen vanaf de geboortedatum, dus vanaf het uitkomen van het ei. Wanneer de datum van de voorgenomen paring nadelig blijkt te zijn i.v.m. de bioritmen stel het dan uit of vervroeg het een paar dagen als dat beter doet uitkomen.

Voor de bevruchting moeten we er rekening mee houden dat niet bij iedere vogelsoort de man de pop direct bevliegt wanneer hij bij deze wordt toegelaten, zoals bij de meeste kanaries.

Bij parkieten moeten we bijv. rekenen op 14 dagen tussen het moment waarop de stellen bij elkaar worden geplaatst en het moment waarop de paring zal plaats vinden.

Mogelijk zullen sommige kwekers hierbij hun bedenkingen hebben door aan te geven dat Mendel zegt dat de man twee X chromosomen heeft en de pop een X en een Y chromosoom en dat het eerder toeval zal zijn wanneer X en Y of X en X bij elkaar komen. Niets is echter minder waar, de Mendeltheorie bepaalt niet het geslacht der nakomelingen, dit doet de hypofyse (regulering van een groot aantal hormonen) in samenwerking met het levensritme.

DE DRIEKLEURPAPEGAAIAMANDINE

Herkomst

Celebes, Nieuw-Guinea, de Bismarck Archipel, Noumea, de Molukken en in Noord-Australië met name in de dichte regenwouden van Cape-York. Ze worden ook veelvuldig aangetroffen op de eilanden rond de Indische oceaan. Al die landen en streken worden bewoont door de driekleurpapegaaiamandine. Naargelang de streek zien we ook diverse ondersoorten. Naast de nominaatvorm worden nog negen ondersoorten aangetroffen.

Ondersoorten:

Erythrura trichroa trichroa is de nominaatvorm en komt voor op het eiland Kusaie.

Erythrura trichroa clara komt voor op de Caroline eilanden.

Erythrura trichroa sanfordi komt voor op Celebes

Erythrura trichroa cyaneifrons komt voor op de Bankseilanden, op de Nieuwe Hybrieden en in Lifu

Erythrura trichroa woodfordi komt voor op de Salomonseilanden

Erythrura trichroa eichorni komt voor op het Sint-Mattheuseiland

Erythrura trichroa pelewensis komt voor op de Palau eilanden

Erythrura trichroa sigilliferdi komt voor op Nieuw-Guinea en in Noord-Oost Australië

Erythrura trichroa modesta komt voor op het noordelijke gedeelte van de Molukken

Erythrura trichroa pinaiae komt voor op het zuidelijke gedeelte van de Molukken

Beschrijving

Het is op het eerste zicht een overwegend groene vogel. Zijn groen verenpakje is een uitstekende camouflage in de dichte begroeiing waar hij, in z'n thuislanden, meestal verblijft. Er is weinig verschil tussen het mannetje en het vrouwtje. Soms is bij het popje het blauw rond de kop iets valer en minder uitgebreid. Het mannetje zingt.

De grootte is 12 à 13 cm. De schedel is donkergroen, zwart boven de snavelinplant. Het masker is diepblauw, de teugel zwart. De rug en de vleugeldekveren zijn donkergroen. De vleugelpennen zijn zwart met groene buitenvlagen. De stuit is rood. De keel, de borst en het onderlichaam is eveneens donkergroen. De bovenstaartdekveren zijn rood. De bovenstaart zwart. De staart heeft twee verlengde puntige staartpennen, deze zijn zwart met rode omzoming. De onderstaartdekveren zijn donkergroen. De onderstaart is zwart. De pootjes en de nageltjes zijn donker hoornkleurig. De snavel is zwart. De ogen donkerbruin en de oogrand donkergrijs.

Houden, Verzorgen en Kweek

De driekleurpapegaaiamandine is een niet moeilijk te houden vogel. Zijn voedsel bestaat uit een goede exotenmengeling aangevuld met wat ei- of krachtvoer, grit en dagelijks vers drink- en badwater. Ook eten ze af en toe graag een stukje appel. Trogierst en andere gras- en onkruidzaden vinden ze een ware lekkernij. Levend voer is niet echt noodzakelijk voor de opkweek van de jongen. De driekleurpapegaaiamandine is een levendige en actieve vogel, dus hoe groter zijn behuizing hoe beter. Het best komt hij tot zijn recht in een ruime, dicht beplante en zonnige volière, maar ook in een broedkooi is hij goed te houden. Let wel : hij is niet bestand tegen onze winters, ze moeten dus vorstvrij overwinteren. Hij kan zeer goed met andere vogels van gelijke grootte worden samengehouden. Het is een vrij makkelijke kweekvogel en dit zowel in de volière als in de broedkooi. In de volière zal hij, indien mogelijk, een vrijstaand en overkoepeld nest maken. Beide ouders bouwen aan het nest. Het legsel bestaat uit drie tot vijf witte eitjes die door beide ouders worden bebroed. De broedduur is 12 tot 13 dagen. De jongen verblijven ongeveer 3 tot 4 weken in het nest, wanneer ze uitvliegen zijn ze na twee tot drie weken zelfstandig. De jeugdruï duurt ongeveer drie tot vier maand.

Mutaties

Er is een lutino mutatie gekend, door het volledig wegvallen van de blauwe vederstructuur hebben we een zeer mooie lutino vogel gekregen. Al het groen van bij de wildvorm is bij de lutino geel geworden, de blauwe en zwarte veervelden bij de wildkleur werden bij de lutino wit. De rode kleur is iets minder diep gekleurd.

De oogjes zijn rood. De snavel en de pootjes hoornkleurig. Jonge lutino vogeltjes zijn minder snel volwassen dan de gewone wildkleuren of splitvogels. In het nest zijn de jonge lutino's makkelijk te herkennen aan hun rode oogjes en de snavelpapillen zijn parelkleurig terwijl ze bij de wildkleurigen blauw zijn. De lutino vererft geslachtsgebonden tegenover de wildkleur. In het nest zijn de jonge lutino's makkelijk te herkennen aan hun rode oogjes en de snavelpapillen zijn parelkleurig terwijl ze bij de wildkleurigen blauw zijn. De lutino vererft geslachtsgebonden tegenover de wildkleur. Deze paring is echter niet aan te raden omdat er zeer vlug een lichamelijke achteruitgang optreedt, zowel in de kleur en het formaat als in de conditie van de vogel.

Lutino man x wildkleur pop geeft wildkeur mannen allen split voor lutino en lutino poppen.

wildkleur man x lutino pop geeft wildkleur mannen allen split voor lutino en wildkleur poppen.

wildkleur split lutino man x lutino pop geeft lutino mannen, wildkleur lutino mannen, lutino poppen en wildkleur poppen.

Wildkleur poppen split voor lutino bestaan niet en zullen ook nooit bestaan.

Wildkleurige mannen split voor lutino zijn niet te onderscheiden van de gewone wildkleurmannen, enkel proefparingen kunnen hier uitkomst brengen.

Interessante weetjes

Soms zijn de vogels te geel in de hals, op onze tentoonstellingen wordt dit bestraft.

Wanneer men ervoor zorgt dat er evenveel mannetjes als popjes aanwezig zijn, kan men ze in de volière in kolonieverband houden en kweken.

Ze zijn makkelijk te kruisen met andere Erythrura soorten, dit is echter af te raden teneinde de soort raszuiver te houden.

Meer info: <http://surf.to/speciaalclub>



ERKEND INSTALLATEUR

van Diemen

Installatietechniek

Leimuiden (0172) 50 99 97

- centrale verwarming
- gasinstallaties
- water en sanitair
- complete badkamers
- duurzame energie
- reparatie en onderhoud

NEFIT 

 Vaillant

 ER remeha

Waaier 22
2451 VV Leimuiden
Tel: 0172 50 99 97
www.vandiementeimuiden.nl
info@vandiementeimuiden.nl

LID VAN
UNETO-VNI



LID VAN
GOCERTICAARD



SCHILDERSBEDRIJF

JACHTEN & WONINGEN , INTERIEUR & EXTERIEUR


ES
BETREFF SCHILDERS

Tel. 06 - 42 40 80 08
info@schildersbedrijfckuipers.nl
www.schildersbedrijfckuipers.nl



VAKGARAGE[®]

STRAATHOF

Verkoop en reparatie van alle merken auto's

VERKOOP NIEUW

OCCASIONS

ONDERHOUD

SCHADEHERSTEL

LEASING



Ripselaan 30 - 2376 BJ Nieuwe Wetering - Tel. 071 3310744

Actueel aanbod: www.vakgaragestraathof.nl



VAN DER AART DIERVOEDERS

**GESPECIALISEERD IN VOGELBENODIGDHEDEN.
ALLE MATERIALEN VOOR KWEK EN TENTOONSTELLING.
RUIME SORTERING LED VERLICHTING.**

Ruim gesorteerd in mengvoeders en losse zaden



**eigen
mengelingen
samen te stellen**

Uitgebreid assortiment supplementen

KIJK OP ONZE WEBSHOP

Noorddammerweg 45A, De Kwakel.

Telefoon: 0297 540857

Fax: 0297 525645

E-mail: info@vanderaartdiervoeders.nl

Website: www.vanderaartdiervoeders.nl